

## Langages HTML5 & CSS3 Librairie Bootstrap

## OBJECTIF

Appliquez des styles CSS en provenance d'une bibliothèque externe.

Mettre en oeuvre la notion de boite modale.

### SUPPORT

On veut uniformiser le visuel du site maquette de gestion des sparebox.

Pour cela, nous allons utiliser les styles prédéfinis et les composants mis à disposition par le framework bootstrap 5.

Vous pouvez utiliser le memento mis à disposition et les sites suivants :

https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

https://www.w3schools.com/bootstrap5/

Afin de pouvoir utiliser **Bootstrap 5**, il faudra inclure dans l'en-tête de chaque page les lignes :

```
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js" type="text/javascript"></script></script</pre>
```

après avoir ajouter dans votre projet NetBeans le template *Twitter Bootstrap 5.2.3* ou avoir ajouter dans les propriétés du projet la librairie bootstrap.

	Project Propertie	s - TD9_SpareBox		$\otimes$
Categories:				
<ul> <li>Sources</li> </ul>	Library	Version	Latest Version	Add
CSS Preprocessors     JavaScript Libraries	bootstrap	5.3.2	×	Edit
o npm				Remove
Bower     CDNJS				Update
<ul> <li>✓ ○ JavaScript</li> <li>○ RequireJs</li> </ul>	Libraries Folder: js/libs			Browse
l o n '	Relative	nath from web root		
			OK Cancel	Help

## TRAVAIL À RÉALISER

#### 1. Modification de la page de connexion

On va utiliser les classes de styles liées aux formulaires afin d'obtenir le rendu suivant :

Votre ema	il		
Mot de pass	e		
votre mot	de passe		

Pour obtenir ce rendu, il faut inclure le formulaire de base dans 3 « div ».

- La première aura la classe « container-fluid ».
- · La seconde aura les classes « rounded », « d-flex » et « justify-content-center ».
- La troisième aura les classes « col-md-4 », « col-sm-12 », « shadow-lg », « p-5 » et « bg-light ».
- 1. En vous aidant de la documentation, donnez le rôle de chacune des classes citées ci-dessus.
- 2. Complétez votre code en ajoutant les div précédemment mentionnées et en appliquant les classes de style « form-label » à vos balises label et « form-control » à vos balises input.
- 3. Quelles classes de style devez-vous appliquer à votre bouton pour avoir le résultat attendu ?

#### 2. Modification de la page de visualisation

Pour cette partie, on va utiliser les classes de styles liées aux tableaux, mais avant cela, nous allons ajouter un menu à nos pages.

Pour cela on va d'abord ajouter un bandeau contenant le logo de la société ainsi qu'un titre en haut de la page.

On utilisera un « jumbotron », puis nous ajouterons ensuite une barre de navigation afin d'avoir le rendu suivant :

📲 tibco		SpareBox
Surveillance	Gestion SpareBox -	Historique incidents Suivi stockage
	lots	
	Spares	
	Associations	
<i>1</i>		

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap\_jumbotron.php

https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap\_navbar.php

# 4. En vous aidant de la documentation, afin d'obtenir le visuel ci-dessus réalisez le début de la page « spare\_client.html ».

On va maintenant appliquer les styles de classe des tableaux, afin d'obtenir le rendu final ci-dessous :

🚏 tibco	tibco SpareBox					
Surveillance Gestion Spa	reBox 👻 Historique incide	ents Suivi stockage				
Attribution Spa	re/Client					
Référence boite	Référence lot	Référence contenu	Contenu	Client	Lieu	Action 🔫
B102	S001	DELL-INSP-003	Ordinateur portable	Auchan	Zac moulin aux moines,72000 Le Mans	<b>†</b> 🎶
B001	L001	NT-M1-001	Lecteur code-barre	Mecachrome	ZI Sud,44000 Nantes	<b>i</b> 🏷

Pour arriver à ce résultat, on a appliqué les styles suivants à la balise table :

- table
- table-bordered
- table-striped
- table-hover

Pour la balise thead, on a appliqué le style « table-dark ».

Pour le centrage du texte dans le corps du tableau, la balise **tbody** utilise le style « textcenter ».

<u>Aide en ligne</u> : <u>https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap\_tables.php</u>

5. En vous aidant de la documentation, afin d'obtenir le visuel avec le tableau complétez votre page « spare\_client.html ».

Pour l'instant les items du menu et les images dans le tableau ne sont liés à aucune page.

#### 3. Modification de la page d'association

**Bootstrap** permet d'avoir un système de fenêtre modal que nous allons utiliser afin de pouvoir avoir accès au formulaire d'association entre une boîte et une entreprise à partir de la page « *spare\_client.html* » réalisée précédement.

Pour la mise en œuvre de la boîte modale, vous pouvez vous inspirer de l'exemple : <u>https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap\_modal.php</u> ou de l'extrait du code vue dans la présentation de Bootstrap



- 6. Ajoutez le code ci-dessus à votre page « spare\_client.html ». L'id de la fenêtre modale doit porter le nom « attribution ».
- 7. Complétez le code de l'entête du tableau afin d'obtenir l'affichage de la boîte lors de l'appui sur en ajoutant à la balise img data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#attribution".

A partir de l'exemple donné, vous devez voir apparaître la boîte suivante lors de l'appui sur l'image 🕣 :

Entête de la boîte (zone de titre)	×
Corps de la boîte de dialogue (pour mettre un formulaire par exemple)	
	Fermeture

#### 8. Modifiez le contenu de la boîte pour obtenir le résultat suivant :

tibco Attribution SpareBox/Entre	prise	
Référence boite		Sélecteur avec les vale
Sélectionnez la boite	✓	B001 (Lecteur code-barre NT-M1-0 B102 (Ordinateur portable DELL-IN
Référence de lot		B104 (Ordinateur portable DELL-IN
Sélectionnez la boite	~	Sold (Objet connecté Sigfox)     Sold (Objet connecté Sigfox)     Sold (Objet connecté Sigfox)
Entreprise		L001 (Objet connecté Lora) L002 (Objet connecté Lora)
Sélectionnez une entreprise	~ <del> </del> +	
adresse du site		Mecachrome La panetière
Code postal et ville		
Code postal Sélectionnez la ville	~ <b>~</b>	— Sélecteur sans valeur

Pour mettre la saisie du code postale et le sélecteur pour le nom de la ville sur 2 colonnes vous trouverez la documentation en suivant le lien :

https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/columns/