


Création d'une bibliothèque de fonctions avec Netbeans

Création du fichier de déclaration (.h)
et du fichier de définition (.c)

Clic droit
sur le projet

Création du .h



Nom du fichier
bibliotheque
(l'extension est mise
automatiquement)

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name: mabiblio

Extension: h

Set this Extension as Default

Project: CppApplication_1

Folder:

Created File: /tmp/CppApplication_1/mabiblio.h


< Back Next > Finish Cancel Help

Fichier généré

```
1  /*
2  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
3  * To change this template file, choose Tools | Templates | the file template.
4  * and open the template in the editor.
5  */
6
7  /*
8  * File:      mabiblio.h
9  * Author:    dbernard
10 *
11 * Created on 24 janvier 2018, 09:42
12 */
13
14 #ifndef MABIBLIO_H
15 #define MABIBLIO_H
16
17 #ifdef __cplusplus
18 extern "C" {
19 #endif
20
21
22
23
24 #ifdef __cplusplus
25 }
26 #endif
27
28 #endif /* MABIBLIO_H */
29
```

Création du .c

Clic droit
sur le projet



Nom du fichier
bibliotheque
(l'extension est mise
automatiquement)

New C Source File

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name:

Extension:

Set this Extension as Default

Project:

Folder:

Created File:

< Back Next > Finish Cancel Help

Fichier généré

The screenshot shows an IDE interface with a project tree on the left and a code editor on the right. The project tree includes folders for 'Header Files', 'Resource Files', 'Source Files', 'Test Files', and 'Important Files'. The 'Source Files' folder is expanded, showing 'mabiblio.c' selected. The code editor displays the content of 'mabiblio.c' with a license header. A yellow callout bubble points to the 'mabiblio.c' file in the project tree.

```
1 /*  
2  * To change this license header, choose  
3  * To change this template file, choose T  
4  * and open the template in the editor.  
5  */  
6  
7
```